

OČZMU

Zdravověda, žáci střední Zdravotní školy v Berouně

krvácení

3 TYPY :

1.Arteriální(tepenné)

-světlá krev, tryskající z rány.

2.Venózní (žilní)

-tmavá krev, volně vytéká z rány.

3.Kapilární (vlásečnicové)

-nevelké ztráty, tendence ke spontánnímu stavění

Smíšené



zlomenina

2 typy:

1. otevřená zlomenina




-Kůže nad zlomeninou je porušena. Je tak vyšší riziko infekce.

Zlomenina posunutá: Konce zlomené kosti nejsou v přirozeném postavení a potřebují redukci (vrácení do správné polohy).

2. uzavřená zlomenina

- Kůže nad zlomeninou zůstává neporušena.



popáleniny



1.s.



2.s.



3.s.

Popáleniny dělíme na tři stupně:

1. stupeň


-Postihuje pouze vnější vrstvu kůže a způsobuje, že postižené místo zčervená a bolí.

2. stupeň

-Kůže je výrazně červená až bělavá a na místě vzniká hluboký puchýř naplněný tekutinou.

3. stupeň

- Typem defektu kůže, který způsobuje tzv. ireverzibilní (nevratné) poškození ve všech vrstvách. Následkem poranění vznikají na kůži bílé, šedé a černé ztvrdlé plochy.



resuscitace

Jak se resuscitace provádí:

1. 100–120 stlačení hrudníku za minutu, 2× za vteřinu.
2. Masáž srdce se provádí stlačováním v oblasti střední hrudní kosti.
3. Přiložte ruce hranou dlaně na střed hrudníku postiženého, prsty můžete proplést.
4. Ruce propněte v loktech a celou vahou těla začněte hrud' stlačovat zhruba 5 cm hluboko.



Všechny poučné přednášky nám prezentovali žáci z druhého ročníku střední zdravotní školy, a myslíme si že nám vysvětlili nejlépe jak mohli poskytnutí 1.pomoci. Děkujeme



Zpracovali Grau , Průša a žáci z 8.B

zdroje: www.biooo.cz

www.nzip.cz